


1a Fulles compostes amb 3-5(7) folíols ovats, \pm dentats, de 3-10 cm [a]; arbre dioic [b]



..... [A. negundo](#)



1b Fulles simples [2](#)




2a Limbe de les fulles adultes ciliat al marge, de 4-7(10) cm, normalment dividit en 5 lòbuls trífid, obtusos [a]; ales del fruit en angle de 180° [b]..... [**A. campestre**](#)




2b Limbe de les fulles no ciliat, almenys en estat adult, i trilobat o pentalobat (en aquest darrer cas amb lòbuls aguts o bé amb sinus poc profunds) [**3**](#)




3a Limbe foliar de 2-6(8) cm, amb 3 lòbuls enters (rarament denticulats), obtusos i subiguals [*A. monspessulanum*](#)




3b Fulles amb 5 lòbuls, o bé subtrilobades dentades, o bé més grans [4](#)





4a Limbe foliar de menys de 7 cm [5](#)






4b Limbe de les fulles ben desenvolupades de més de 7 cm [6](#)





5a Ales del fruit en angle de 180° aprox. [a]; revers de les fulles verd i ± lluent [b]; pecíol amb làtex [c] [*A. campestre*](#)





5b Ales del fruit en angle agut [a]; revers de les fulles glaucescent i mat [b]; pecíol sense làtex [c] [*A. opalus*](#)




6a Lòbuls foliars amb poques dents (normalment 1-2 a cada costat), amb l'apex i les dents molt agudament acuminats [a]; revers de les fulles glabre i \pm lluent [b]; ales del fruit en angle molt obtús [c]; pecíol amb làtex [d]..... [A. platanoides](#)



6b Lòbuls foliars amb dents \pm nombroses, poc profundes [a]; apex i dents \pm aguts, però no acuminats o molt poc [b]; revers de les fulles glaucescent i mat, en general \pm pubescent [c]; ales del fruit en angle agut o \pm recte, rarament obtús [d]; pecíol sense làtex [e] [7](#)



7a Fulles amb tendència a ésser palmatipartides; segments foliars ovato-lanceolats, aguts, el central de (3)4-8 cm [a]; inflorescència pedunculada, paniculoide [b] [*A. pseudoplatanus*](#)



7b Fulles amb tendència a ésser palmatífides; lòbuls foliars triangulars o subrectangulars, poc aguts, el central d' 1-4(5) cm [a]; inflorescència subsèssil, corimbiforme [b] [*A. opalus*](#)

