

1a Fulles peciolades, el·líptiques, fins de 5(8) cm d'amplada..... [Grup 1](#)




1b Fulles sense pecíol, generalment linears o filiformes (en el cas de *A. moly* poden ésser oblongo-lanceolades)..... [2](#)



2a Umbel·la només amb bulbils, sense flors..... [Grup 2](#)



2b Umbel·la amb flors (i de vegades també amb bulbils)..... [3](#)



3a Filaments estaminals interns tricuspidats 4




3b Filaments estaminals interns simples o només amb petites dents a la base 5



4a Fulles planes..... [Grup 3](#)




4b Fulles cilíndriques, semicilíndriques o filiformes [Grup 4](#)




5a Fulles planes [Grup 5](#)




5b Fulles cilíndriques, semicilíndriques o filiformes [Grup 6](#)



1a Tèpals de 9-12 mm de llarg [a]; estams més curts que el periant [b]; túnica externa del bulb membranosa [c] [A. ursinum](#)



2b Tèpals de 4-6 mm de llarg [a]; estams més llargs que el periant [b]; túnica externa del bulb fibroso-reticulada [c] [A. victoralis](#)



1a Espata amb 2 valves persistents, molt més llargues que la umbel·la..... [A. oleraceum](#)



1b Espata amb una sola valva, caduca, més curta que la umbel·la..... [A. vineale](#)



1a Tèpals acuminats, els externs de 6-9,5 mm de llarg 2

1b Tèpals aguts o obtusos, els externs de 4-7 mm 3



2a Flors blanques [*A. pyrenaicum*](#)



2b Flors d'un rosa purpuraci [*A. acutiflorum*](#)



3a Tèpals interns de 5-7 mm, més llargs que els estams
..... [*A. scorodoprasum*](#)




3b Tèpals interns de (3,5)4-5,5 mm, més curts que els estams
o no gaire més llargs [*A. ampeloprasum*](#)



1a Espata amb 1 sola valva, de 3 cm de longitud o més, caduca [a];
umbel·la generalment amb bubils [b]..... [A. vineale](#)



1b Espata amb (1)2(3) valves, com a màxim de 2 cm de longitud,
persistents [a]; umbel·la generalment sense bubils [b].....
..... [A. sphaerocephalon](#)



1a Fulles pràcticament basals, que neixen totes aproximadament al mateix nivell 2




1b Fulles que embeinen, com a mínim, la quarta part inferior de la tija, i que neixen a diferents nivells 9





2a Umbel·la quasi sèssil..... [A. chamaemoly](#)




2b Umbel·la portada per una tija ben desenvolupada [3](#)



3a Estigma trífid [a]; tija amb tres cantells molt aguts [b]..... [A. triquetrum](#)



3b Estigma enter o trilobat [a]; tija cilíndrica o amb dos cantells aguts i un d'obtús [b] [4](#)



4a Estams exserts, més llargs que els tèpals **5**




4b Estams inclusos, més curts que els tèpals..... **6**



5a Flors blanques o grogues *A. ericetorum*

5b Flors liloses *A. senescens*



6a Flors grogues..... [A. moly](#)



6b Flors de color de rosa, liloses o blanques..... [7](#)




7a Tèpals d'1,5-3 mm d'amplada, patents o deflexos després de la florida [A. nigrum](#)

7b Tèpals de 3-6 mm d'amplada, erectes i aplicats a l'ovari després de la florida [8](#)



8a Flors d'un blanc pur [a]; fulles de (0,7)2-4 cm d'amplada [b]; tija amb dos cantells aguts i un d'obtús [c]..... [*A. neapolitanum*](#)



8b Flors de color de rosa (per excepció blanques) [a]; fulles d'1-9(14) mm d'amplada [b]; tija cilíndrica [c] [*A. roseum*](#)



9a Estams exserts, més llargs que els tèpals *A. ericetorum*

9b Estams inclusos, més curts que els tèpals 10



10a Espata amb 2 valves desiguals, la més gran molt més llarga que la inflorescència [A. oleraceum](#)




10b Espata amb valves poc desiguals i més curtes que la inflorescència [A. roseum](#)





1a Fulles setàcies, de menys de 0,5 mm d'amplada [a]; túnica externa del bulb fibrosa [b].....[A. moschatum](#)





1b Fulles no tan primes, de 0,5-5 mm d'amplada [a]; túnica externa del bulb membranosa [b]..... [2](#)



2a Tèpals de 7,5-12 x 2,5-4 mm, 2 vegades més llargs que els filaments estaminals [a]; valves [v] de l'espata de 0,9-1,5 cm, més curtes que la umbel·la [b]; pedicels [p] generalment més curts que el periant [c]..... [*A. schoenoprasum*](#)



2b Tèpals més petits, més curts que els filaments estaminals o a penes més llargs [a]; valves de l'espata més llargues, que solen ultrapassar la umbel·la [b]; pedicels més llargs que el periant [c] **3**



3a Umbel·la amb flors i amb bulbils..... [*A. oleraceum*](#)



3b Umbel·la només amb flors [*A. paniculatum*](#)

