



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Anemone

Pere Barnola Echenique

Joan Font García

Daniel Pérez Bosque






1a. Fulles basals trilobades o palmatífides 2






1b. Fulles totes molt dividides 3



2a. Fulles trilobades [a] ; tèpals blavosos (rarament blancs o rosa) [b]; involucre de 3 bràctees enteres, immediates a la flor, que simulen sèpals [c] [A. hepatica](#)




2b. Fulles palmatífides ± lobulades [a] ; tèpals grocs [b]; involucre allunyat de la flor, format per 3 bràctees profundament dividides i concrescents a la base [c] [A. palmata](#)





3a. Carpels amb bec curt, glabre 4






3b. Carpels amb bec llarg i pelut que en el fruit esdevé una aresta plumosa (subgèn. *Pulsatilla*) 6





4b. Fulles involucrals sèssils [A. narcissiflora](#)





4a. Fulles involucrals peciolades [fi], semblants a les fulles basals [fb] 5




5a. Flor blanca (o \pm rosa) [a]; tèpals glabres [b]; bràctees de l'involucre amb pecíol d'1-3 cm [c] [A. nemorosa](#)



5b. Flor groga [a]; tèpals pubescents al revers [b]; bràctees de l'involucre amb pecíol que rarament supera 0,5 cm [c] [A. ranunculoides](#)



6a. Fulles basals pinnaticompostes, amb folíols obovats, lobulats [a]; tèpals blanquinosos al dedins [b] i violacis al defora [c] [A. vernalis](#)




6b. Fulles basals 2-3-pinnatisectes, sovint laciniades [a]; tèpals concolors [b] [7](#)



7a. Flors blanques o grogues [a]; fulles de l'involucre peciolades [b] [A. alpina](#)



7b. Flors d'un púrpura violaci [a]; fulles de l'involucre sèssils [b] [A. pulsatilla subsp. rubra](#)



Anemone alpina comprèn 3 subespècies

a1. Flors grogues; núcules d'uns 4 mm. *A. alpina* subsp. *apiifolia*



a2. Flors blanques; núcules mes grosses **b**





b1. Aquenis molt nombrosos (vora 300 per flor); segments terminals de les fulles separats per un sinus estret ***A. alpina* subsp. *cantabrica***

b2. Aquenis menys nombrosos (fins a 70 per flor); segments terminals de les fulles separats per un sinus ample ***A. alpina* subsp. *font-queri***

