



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Beta

Josep Pallarès Batriu

1a. Inflorescència amb fulles triangulars, peciolades, semblants a les fulles inferiors [a]; flors lliures entre elles [b] ***B. patellaris***



CRÈDITS

1b. Inflorescència afil·la o amb fulles lanceolades o ovato-lanceolades, molt reduïdes en esguard de les fulles inferiors [a]; flors \pm concrecents entre elles [b] ***B. vulgaris***




Beta vulgaris comprèn 2 subespècies:

a1. Rel carnososa, més gruixuda que la tija [a]; planta robusta, amb fulles basals molt grans, sovint ± ondulades [b]; fascicles de 2-8 flors [c]



... *B. vulgaris* subsp. *vulgaris*

a2. Rel prima, ± llenyosa [a]; fulles més petites, en general no ondulades [b]; fascicles d'1-2(5) flors [c]



... *B. vulgaris* subsp. *maritima*



[Wikimedia Commons Patellifolia procumbens Tenerife 2.jpg](#) de [Gabriele Kothe-Heinrich](#) té llicència [CC BY-SA 3.0 DEED](#)



Imatge original ampliada i modificada