


1a Fulles decurrents, prolongades sobre la tija en una costa linear verda [a]; cos i bec de l'aqueni concolor [b]..... [L. viminea](#)

1b Fulles no decurrents [a]; cos de l'aqueni més fosc que el bec [b]..... [2](#)




2a Flors grogues [a]; planta anual o biennal [b]; tija d'un blanc d'ivori, rarament violàcia [c].....

3



2b Flors blaves, rarament albines [a]; planta perenne [b]; tija verda o brunenca [c]...

5



3a Fulles amb el marge llis, no denticulat [a]; aurícules basals molt agudes [b]; inflorescència racemiforme, estreta [c]; bec 1,5-3 vegades més llarg que el cos de l'aqueni [d]


[*L. saligna*](#)



3b Fulles amb el marge irregularment denticulat [a]; aurícules basals \pm arrodonides [b]; panícula ampla [c]; bec aprox. tan llarg com el cos de l'aqueni [d]..... [4](#)




4a Aquenis d'un color de palla verdós [a]; fulles retorçades a la base, amb el pla del limbe vertical i orientat aprox. en la direcció N-S (planta brúixola) [b]; herba poc flairosa [c]..... [L. serriola](#)



4b Aquenis madurs negrosos [a]; fulles no retorçades a la base, amb el limbe disposat en un pla subhoritzontal-ascendent [b]; planta que fa una olor forta [c]..... [L. virosa](#)



5a Capítols d'1,5-2 cm de dià. [a]; fulles caulinars amb aurícules agudes [b]; aquenis de 7- 10 mm (bec inclòs) [c]; papus groguenc [d]..... [L. tenerrima](#)



5b Capítols de 3-4 cm de dià. [a]; fulles caulinars amb aurícules arrodonides [b]; aquenis de 10-14 mm (bec inclòs) [c]; papus blanc [d]..... [L. perennis](#)

