

1a Flors de color de rosa, de vegades d'un rosa purpuri o blanquinoses [Grup 1](#)



1b Flors grogues, sovint amb estries vermelles [Grup 2](#)



1a Planta perenne, \pm lignificada (si més no a la base) [a]; corol·la molt més llarga que el calze [b] 2



1b Planta anual [a]; corol·la tan llarga com el calze o poc més llarga [b] ... 6



2a Folíol central peciolulat (rarament fulla unifoliolada),
el.líptic o oblong 3





2b Folíols tots tres subsèssils, cuneïformes, estrets 4



3a Folióls ± oblongs, ordinàriament de menys d'1 cm d'amplada [a]; 1-(2) flors sobre un peduncle més curt que el calze [b]; planta generalment espinosa [c]..... [*O. spinosa*](#)



3b Folióls orbiculars o molt amplament el·líptics, ordinàriament de més d'1 cm d'amplada [a]; 2-3 flors sobre un peduncle de 3-8 cm [b]; planta no espinosa [c]..... [*O. rotundifolia*](#)



4a Folióls suculets, amb 0-5(7) dents apicals i amb els nervis invisibles o molt poc aparents..... [O. tridentata](#)



4b Folióls no suculets, molt dentats i amb els nervis ben marcats, almenys el medial..... [5](#)




5a Arbust llenyós, ramificat, erecte [a]; flors en panícula terminal afil·la o subafil·la [b]..... [*O. fruticosa*](#)



5b Petita mata prostrada [a]; flors en raïm folíós [b]..... [*O. cristata*](#)



6a Flors pèndules, si més no després de l'antesi [a]; peduncle poc més curt que el calze o més llarg [b]; folíols dentats només a la part superior [c]..... [*O. reclinata*](#)



6b Flors no pèndules; peduncle molt més curt que el calze; folíols dentats tot al voltant *O. alopecuroides*



1a Arbust o mata perenne amb la tija llenyosa (si més no, a la base), sovint molt ramificada..... 2



1b Herba anual poc ramificada..... 6



2a Folióls tots tres subsessils, cuneïformes, estrets. [O. minutissima](#)



2b Folióls el·líptics o oblongs, el medial curtament peciolulat (de vegades fulles unifoliolades)..... [3](#)



3a Folíols de les fulles adultes glabres; flors en raïm afil·le, lax, llargament pedunculat; mata llenyosa, flexuosa..... [*O. aragonensis*](#)

3b Folíols de les fulles adultes pilosos [a]; flors en raïm curt o foliós [b] [4](#)




4a Peduncles de 0-5 mm, més curts que la meitat del calze, no aristats [a]; llegum més curt o poc més llarg que el calze [b]..... **5**



4b Peduncles aristats de més de 5 mm, tan llargs com la fulla corresponent o més [a]; llegum pèndul, molt més llarg que el calze [b]..... **O. natrix**



5a Calze més curt que la corol·la [a]; 2-6 flors en raïm umbel·liforme terminal [b]; peduncle de 3-5 mm, sovint més llarg que el tub del calze [c]..... [*O. striata*](#)



5b Calze tan llarg com la corol·la o més [a]; flors nombroses, subsèssils, en espiga terminal [b]..... [*O. pusilla*](#)



6a Peduncles aristats [a]; calze d'1 cm com a màxim, amb segments estrets (\pm linears), 1-3 nervats [b] [7](#)



6b Peduncles mútics; calze de 13-15 mm, amb segments lanceolats, en general de més de 2 mm d'amplada a la base, 5-nervats..... [O. pubescens](#)



7a Fulles trifoliolades; peduncles amb 1-2 flors; llegums torulosos [*O. ornithopodioides*](#)

7b Fulles superiors unifoliolades [a]; peduncles uniflors [b]; llegums no torulosos [c]..... [*O. viscosa*](#)

