



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere


Scandix

Pere Barnola Echenique

Joan Font Garcia

Daniel Pérez Bosque

1a. Fruit de (2)4-8 cm, amb el bec [b] **clarament diferenciat de la part seminífera** [s] [a]; planta que no fa olor d'anís [b]; bractèoles poc escarioses o no gens [c]; carpòfor indivís [d] [S. pecten-veneris](#)



1b. Fruit d'1,5-3(4) cm, **amb el bec poc diferenciat de la part seminífera** [a]; planta que fa olor d'anís [b]; bractèoles sovint amplament escarioses [c]; carpòfor bifurcat a l'apex [d] [S. australis](#)



Scandix pecten-veneris comprèn 2 subespècies:

a1. Bec del fruit poc comprimit, de 2-3 cm, no mes llarg que el triple de la part seminífera [a]; estils de 0,4-0,8 mm. [b] *S. pecten-veneris* subsp. *hispanica*

rrr

a2. Bec del fruit mes comprimit, de (2)3-8 cm, entre 3 i 4 vegades mes llarg que la part seminífera [a]; estils de (0,5)1-2,5 mm. [b] *S. pecten-veneris* subsp. *pecten-veneris*

