



1a Fulles normals amb 1-3 parells de folíols grans, ovato-el·líptics, de 2-10 × (1)1,5-4 cm [a]; llegum de (3)5-20 X 1-2 cm [b]; 1-6 flors en raïm molt curtament pedunculat, més curt que la fulla [c] **2**





1b Fulles amb folíols més nombrosos, o bé, si són 1-3 parells, més petits, de 0,1-1(2) cm d'amplada [a]; llegum més petit [b]; flors en disposicions variades **3**



2a Flors blanques amb les ales negres [a]; circell simple, curt [b]; llegum pubescent [c]; granes de 2-3 cm, ovades, comprimides [d] [V. faba](#)



2b Flors d'un rosa purpuri, amb les ales més fosques [a]; circell de les fulles superiors ramificat [b]; llegum glabrescent [c]; granes de 0,5 cm, subglobuloses.... [V. narborensis](#)



3a Fulles normals (no juvenils) amb 1-3 parells de folíols o bé amb els folíols lanceolats, de (1,5)2-5 × (0,2)0,4-2 cm [a]; flors de (10)16-20 mm, amb l'estendard violeta i les ales i la carena blanques [b] [V. bithynica](#)



3b Fulles normals (no juvenils) amb més de 3 parells de folíols o bé amb els folíols de forma i dimensions diferents (en general més petits) [a]; flors diferents [4](#)



4a Inflorescència sèssil o molt curtament pedunculada (peduncle més curt que una de les flors), amb 1-6 flors

Grup 1



4b Inflorescència amb peduncle netament més llarg que una de les flors, sovint multiflora..... **5**



5a Estípules d'una mateixa fulla molt diferents entre elles, una de petita, sèssil, entera, i una altra de pedicel·lada, palmatipartida en lacínies subulades de 3-5 mm [V. articulata](#)

5b Estípules d'una mateixa fulla \pm iguals entre elles (rarament l'una entera i l'altra bipartida) [6](#)



6a Flors de 2-9 mm, en nombre d'1-8(20) [a]; llegum de 6-20 mm [b]; herba anual

[Grup 2](#)




6b Flors de 10-25 mm, rarament més petites i, en aquest cas, nombroses (15-20), en raïm dens [a]; llegum de 10-50 mm [b]; herba anual o perenne [Grup 3](#)




[TORNAR](#)
[ENRERE](#)




1a Folíols molt estrets, \pm linears, emarginats i mucronats a l'àpex [a]; flors violeta, solitàries (rarament 2) [b]; dents del calze desiguals [c] [V. peregrina](#)



1b Folíols no linears o no emarginats i mucronats [a]; dents del calze iguals [b] o bé flors no violeta o no solitàries [c]..... [2](#)



2a Flors de 5-8(10) mm, solitàries, violàcies [a]; llegum d'amplada inferior a 0,5 cm [b]; (1)2-4 parells de folíols [c]..... [V. lathyroides](#)



2b Flors de (8)10-35 mm, purpúries, de color de rosa o grogues [a]; llegum de 5-10 mm d'amplada [b]; folíols molt sovint més nombrosos (exceptuades les fases juvenils) [c] [3](#)



3a Estendard pubescent a la superfície exterior..... 4



3b Estendard glabre a la superfície exterior..... 5



4a (1)2-4 flors purpúries sobre un curt peduncle comú [a]; dents del calze subiguals [b]..... [V. pannonica](#)



4b Flors solitàries, grogues [a]; dents del calze desiguals [b] [V. hybrida](#)



5a Dents del calze desiguals entre elles, o bé gorja del calze obliqua [a]; llegum estipitat [b]; flors grogues o d'un rosa brut [c] 6





5b Dents del calze iguals entre elles [a]; llegum no estipitat [b]; flors purpúries o violàcies [c] 8



6a Planta anual [a]; flors de 15-30 mm, amb l'estendard i les ales de color groguenc, sovint tacats de violeta o bé de negre [b] [7](#)





6b Planta perenne [a]; flors de 10-15 mm, d'un rosa violaci [b] [V. sepium](#)



7a Flors ordinàriament solitàries, grogues, sovint amb taques violàcies [a]; llegum amb pèls llargs inserits damunt un tubercle basal [b]. [V. lutea](#)



7b Flors ordinàriament en raïms de 2-4, tricolors, amb l'estendard d'un groc verdós, les ales negroses a l'àpex i la carena purpúria [a]; llegum madur glabre a la superfície [b] [V. melanops](#)



8a Planta perenne, estolonífera, glabrescent [a]; hílum que representa 1/4-1/5 de la circumferència de la grana [b] [V. pyrenaica](#)




8b Planta anual, ± pubescent [a]; hílum [h] que ocupa 1/5-1/6 de la circumferència de la grana [b] [V. sativa](#)



1a Dents del calze iguals entre elles, tan llargues com el tub o més [a]; estípules sovint dividides [b] 2



1b Dents del calze desiguals entre elles, almenys les superiors més curtes que el tub [a]; estípules sovint enteres [b]..... 3




2a Flors de 2-5 mm [a]; llegum de 6-11 × 3-5 mm, d'un bru negrós [b] [V. hirsuta](#)



2b Flors i llegums més grossos..... [V. ervilia](#)



3a Fulles amb (5)6-10 parells de folíols [a]; inflorescències molt més curtes que la fulla corresponent [b]; llegum de 5-8 mm d'amplada, amb 2(3) granes [c].....[V. disperma](#)



3b Fulles amb 2-5 parells de folíols [a]; inflorescències més llargues que la fulla corresponent [b]; llegum de 3-5 mm d'amplada, amb 3-6 granes [c][V. tetrasperma](#)



1a Dents del calze iguals entre elles, més llargues que el tub

..... [V. ervilia](#)



1b Dents del calze desiguals entre elles, en general més curtes que el tub, almenys les més petites [2](#)



2a Flors blanquinoses, amb taques o estries violàcies o purpúries [a]; fulles sense circell (rarament amb circell simple a *V. canescens*) [b]; planta pilosa no enfiladissa [c] **3**




2b Flors violeta, purpúries o blaves [a]; fulles amb circell ben constituït [b]; planta enfiladissa..... **4**




3a Llegum pilós [a]; 3-7(10) flors de 18-25 mm [b]; fulles sovint imparipinnades [c] [V. canescens](#)


3b Llegum glabre [a]; (6)10-20 flors de 12-15(20) mm [b]; fulles paripinnades, mucronades [c]..... [V. orobus](#)



4a Estendard amb el limbe molt més curt que l'ungla [a]; inflorescència amb totes les flors que s'obren \pm simultàniament, de vegades pauciflora [b]; herba anual o perenne **5**



4b Estendard amb el limbe aproximadament tan llarg com l'ungla [a]; inflorescència amb les flors que s'obren successivament, de baix a dalt [b]; herba perenne [c] **6**




5a Llegum pubescent [a]; corol·la d'un púrpura negrós a la part apical, pàl·lida a la base [b] [V. benghalensis](#)



5b Llegum glabre o glabrescent [a]; corol·la violàcia o blavenca, ordinàriament pàl·lida [b]..... [V. villosa](#)



6a (10)15-40 flors de 8-15(18) mm [V. cracca](#)



6b 4-12 flors de (15)18-26 mm [V. onobrychioides](#)

