


1a Totes les fulles adultes bipinnades **2**



1b Fulles adultes reduïdes a fil·lodes laminars o espinescents, a vegades amb algunes fulles bipinnades **5**




2a Arbusts o, més rarament, arbres espinosos o espinescents i caducifolis [3](#)




2b Arbres o arbusts sense punxes i perennifolis [4](#)



3a Espines curtes (< 3 cm) [a]; folíols de 0,75-1,75 cm d'amplada [b]; fruit subcil·líndric [c] [A. farnesiana](#)




3b Espines molt llargues (> 10 cm) [a]; folíols de 1-3(5,5) cm d'amplada [b]; fruit ± comprimit [c] [A. karroo](#)




4a Branquetes un xic anguloses, \pm alades, quasi glabres; folíols ben separats entre si (per una distància superiors a la seva amplada); glabres ***A. decurrens***




4b Branquetes \pm anguloses, no alades, \pm pubescents [a]; folíols propers entre ells, pubescents [b] ***A. dealbata***



5a Flors tetràmeres, en glomèruls \pm cilíndrics, espiciformes; fruits cilíndrics [A. longifolia](#)



5b Flors pentàmeres, en glomèruls globosos [a]; fruits \pm comprimits [b]..... [6](#)



6a Fil·lodis amb (2)3-5(6) nervis prominents [7](#)



6b Fil·lodis amb 1 únic nervi prominent [8](#)




7a Fil·lòdis amples (a vegades falciformes), generalment de més 1,2 cm [a]; glomèruls grans, de 10-12 mm de diàmetre, en grups de 2-8 en raïms axil·lars [b]; funicle molt llarg i amb plecs, que dóna vèries voltes al voltant de la llavor [c]..... [*A. melanoxylon*](#)





7b Fil·lòdis estrets (linear-lanceolats o linear-oblançolats), generalment de menys de 1,2 cm; glomèruls petits, de 4-6 mm de diàmetre, solitaris i axil·lars o en grups de 2-3 en raïms axil·lars; funicle no molt llarg i sense plecs, que dóna una ùnica volta a la llavor *A. cyclops*



8a Fil·lodes estretes (de 0,2-1,5 cm d'amplada) [a]; bràctees ± persistents [b]; funicle bru-vermellós, llarg, que fa, com a màxim, dues voltes a la llavor [c]..... [A. retinoides](#)



8b Fil·lodes més amples (de 0,5-5 cm d'amplada) [a]; bràctees aviat caduques [b]; funicle blanquinós, curt, de longitud com a màxim igual al de la llavor [c] [9](#)



9a Fil·lodes asimètrics a la base, falciformes o subfalciformes, mútics [a]; raïms amb 10-20 glomèruls de flors [b]..... [*A. pycnantha*](#)



9b Fil·lodes simètrics a la base, de linears a lanceolats, generalment mucronats [a]; raïms amb (1)2-10 glomèruls [b];..... [*A. saligna*](#)

