



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Adonis

Jan Tomàs Perarnau

Dibuixos:

Josep Maria Hortigüela Martín



1a. Flors amb 10 pètals o més [a]; anteres grogues [b]; herba perenne 2




1b. Flors amb 8 pètals o menys [a]; anteres purpúries [b]; herba anual 3



2a. Fulles basals sèssils, reduïdes a beines membranoses o esquamiformes [a]; sèpals pubescents [b];
núcules de 3-4(4,5) mm, amb el bec curt i aplicat [c]


..... [A. vernalis](#)




2b. Fulles basals peciolades, amb el limbe ben desenvolupat [a]; sèpals glabres o glabrescents [b];
núcules de (5,5)6-7(8) mm, amb el bec llarg i no aplicat [c] [A. pyrenaica](#)



3a. Marge superior de les núcules madures gairebé recte, sense gibositat aparent [A. annua](#)





3b. Marge superior de les núcules madures netament corbat, amb una gibositat ben aparent [4](#)









4a. Núcules de (3,5)4,5-6 mm, amb la gibositat ± separada del bec *A. aestivalis*

(comprèn 2 subespècies)




4b. Núcules de 2,5-4 mm, amb la gibositat immediata al bec 5




Adonis aestivalis comprèn 2 subespècies:

a1. Sèpals glabres [a]; núcules amb la cresta transversal generalment només marcada a la meitat inferior [b]

..... *A. aestivalis* subsp. *aestivalis*



a2. Sèpals amb pèls llargs [a]; núcules amb la cresta transversal ben marcada tant a la meitat inferior com a la superior [b] *A. aestivalis* subsp. *squarrosa*





5a. Polinúcula laxa [a]; sèpals pilosos, de longitud no superior a 1/2 de la dels pètals [b]

..... [A. flammea](#)

a



5b. Polinúcula densa [a]; sèpals glabres o glabrescents, de longitud igual o superior a 2/3 de la dels pètals [b]

[A. microcarpa](#)

a

