



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Anagallis

Redacció i composició

Pere Barnola Echenique



Joan Font Garcia

Josep Pallarès Batriu

Maquetació web

Josep Pallarès Batriu

1a. Flors subsèssils [a]; corol·la molt més curta que el calze [b]; fulles alternes [c]





... *A. minima*
(*Lysimachia mínima*)



1b. Flors pedunculades [a]; corol·la tan llarga com el calze o més [b]; fulles oposades o verticil·lades (excepcionalment alternes) [c] ... 2



2a. Fulles curtament peciolades, suborbiculars, de 3-9 mm de llargada [a]; tija procumbent i radicant [b]; flors blanques o rosades [c]




.... *A. tenella*
(*Lysimachia tenella*)

2b. Fulles sèssils, ovades o lanceolades, sovint més grans [a]; tija no radicant [b]; flors vermelles o blaves (molt rarament rosades) [c] 3



3a. Planta anual (rarament biennal o perennant) [a]; flors de (2)4-14 mm, amb la corol·la aproximadament tan llarga com el calze [b]; fulles ovades o lanceolades [c]



... *A. arvensis*
(*Lysimachia arvensis*)

3b. Planta perenne, sufruticosa [a]; flors de 10-20 mm, amb la corol·la aproximadament de longitud doble que el calze [b]; fulles estretament lanceolades [c]


... *A. monelli* subsp. *monelli*



Anagallis arvensis comprèn 2 subespècies:

a1. Corol·la blava [a]; àpex dels segments dentat i amb pocs pèls marginals glandulosos, en general quadricel·lulars [b]; longitud del peduncle floral $3/4$ - $5/4$ de la de la fulla axil·lant [c]; fulles lanceolades més llargues que amples [d]

..... *A. arvensis* subsp. *foemina*
(Lysimachia foemina)



a2. Corol·la blava, vermella o rosada [a]; àpex dels segments poc dentat, densament ciliat al marge, amb curts pèls glandulars, en general tricel·lulars [b]; peduncle floral que fa normalment més de $5/4$ de la longitud de la fulla axil·lant [c]; fulles tant llargues com amples [d] *b*





b1. Fulles àmpliament ovades i grans, de 16-20 x 10-14 mm.

.... ***A. arvensis*** subsp. ***latifolia***


(Lysimachia loeflingii)

b2. Fulles més petites

.... ***A. arvensis*** subsp. ***parviflora***

(Lysimachia talaverae)

La taxonomia FPC inclou als dos tàxons dins de [*A. arvensis* subsp. *arvensis*](#)



[26-04-2024 ResearchGate Anagallis minima](#) d'autor desconegut té llicència [CC BY-NC-ND 4.0 DEED](#)