



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Aquilegia

Pere Barnola Echenique

Joan Font García

Daniel Pérez Bosque



1a. Esperons rectes o poc corbats

..... [A. pyrenaica subsp. pyrenaica](#)



1b. Esperons molt corbats a l'àpex, en forma d'ham [2](#)





2a. Fulles amb pèls glandulosos a l'anvers i al revers . . . *A. viscosa*
(comprèn 2 subespècies)



2b. Fulles glabres a l'anvers i \pm pubescents o glanduloses al revers

. . . . *A. vulgaris*
(comprèn 2 subespècies)





Aquilegia viscosa comprèn 2 subespècies

a1. Fulles molt pubescent-glanduloses, generalment 2-ternaticompostes; planta viscosa; fol·licles d'uns 12 mm. . . . *A. viscosa* subsp. *hirsutissima*

a2. Fulles poc pubescent-glanduloses, generalment 1-ternaticompostes; planta poc viscosa; fol·licles de 14-19 mm.

. . . . *A. viscosa* subsp. *montsicciana*



Aquilegia vulgaris comprèn 2 subespècies

a1. Planta de 3-19 dm, amb tija foliosa i flors nombroses; flors d'un blau violaci viu; sèpals de 18-25 mm; pètals amb el limbe de 10-13 mm i l'esperó de 15-22 mm; fol·licles de 15-25 mm. *A. vulgaris* subsp. *vulgaris*



a2. Planta d'1-2 dm, amb tija poc foliosa i poques flors; flors d'un blau molt pàl·lid; sèpals de 10-15 mm; pètals amb el limbe de 9-10 mm i l'esperó de 6-10 mm; fol·licles d'uns 10 mm.

.... *A. vulgaris* subsp. *pau*

