

**1a** Fulles caulinars glabres, auriculades a la base.....[\*\*2\*\*](#)



**1b** Fulles caulinars, almenys les inferiors, piloses o ciliades, auriculades o no .....[\*\*3\*\*](#)




**2a** Fulles basals pubescents, oblongues, ordinàriament sinuato-dentades, atenuades en pecíol curt [a]; granes biseriades [b]; pedicels fructífers erectes, aplicats [c] [A. glabra](#)



**2b** Planta completament glabra [a]; fulles basals ovades, enteres, amb pecíol tan llarg com el limbe [b]; granes uniseriades [c]; pedicels fructífers oblics, no aplicats [d]

[A. pauciflora](#)



**3a** Fulles caulinars atenuades o arrodonides a la base..... [Grup 1](#)



**3b** Fulles caulinars cordades, auriculades o sagitades a la base, ± amplexicaules [Grup 2](#)




**1a** Síliques cobertes de pèls ramificats, asteriformes..... *A. parvula*

**1b** Síliques glabres..... 2





**2a** 1-3(4) fulles caulinars, molt més petites que les de la roseta basal [a]; 3-10(15) flors [b].....3





**2b** 4 fulles caulinars o més [a]; ordinàriament més de 10 flors [b].....5




**3a** Síliqua de (30)35-70(100) x 1,6 mm [a]; pètals de 5-8 mm [b]; granes d'1,6 x 1 mm, estretament alades en un dels extrems [c]; fulles inferiors dentades o pinnatífides (rarament subenteres), coriàcies [d].....[A. scabra](#)




**3b** Síliqua de (8)15-30(35) mm [a]; pètals de 3-6 mm [b]; granes de 0,8-1,3 x 0,6-1 mm, no alades [c]; fulles enteres o subenteres, blanes [d].....[4](#)



**4a** Pèls simples o bifurcats [a]; tiges erectes, rígides [b].....[A. ciliata](#)



**4b** Pèls, en llur majoria, asteriformes, 3-4-radiats [a]; tiges decumbents a la part inferior, arcuato-ascendents a la superior, febles [b].....[A. serpillifolia](#)



**5a** Granes alades a tot el volt [a]; fulles glabrescents, ciliades al marge [b] .....[A. soyeri](#)

**5b** Granes no alades o amb una ala molt estreta o petita [a]; fulles ordinàriament pubescents [b].....[6](#)



**6a** Pedicels de les síliques oblics [a]; síliques separades de l'eix, ordinàriament obliques [b]; granes àpteres [c].....7




**6b** Pedicels de les síliques erectes [a]; síliques aplicades a l'eix [b]; granes amb una ala ± rudimentària [c].....8



**7a** Pèls simples o bifurcats [a]; tiges erectes, rígides [b].....[A. ciliata](#)




**7b** Pèls en llur majoria asteriformes, 3-4-radiats [a]; tiges decumbents a la part inferior, arcuato-ascendents a la superior, febles [b].....[A. serpillifolia](#)




**8a** Fulles amb la majoria de pèls asteriformes [a]; pètals de 6-8(10) mm [b]; raïms de 8- 18 flors [c].....[A. collina](#)


**8b** Fulles, almenys les caulinars, amb la majoria dels pèls simples o bifurcats [a]; pètals de 4-6 mm [b]; raïms generalment amb més de 20 flors [c].....[A. hirsuta](#)



**1a** Síliques madures de 8-15 x 0,2-0,3 cm, arcuades, ± pèndules, amb els marges engruixits [a]; infructescència unilateral, amb bràctees ± nombroses [b]; pètals d'un blanc groguenc [c]..... [A. turrita](#)



**1b** Síliques madures de menys de 8 x 0,2 cm, rectes o a penes arcuades, amb els marges no engruixits [a]; infructescència no unilateral i, en general, afil·la; pètals d'un blanc pur o rosa-violacis [c]..... [2](#)



**2a** Pedicels fructífers erectes [a]; síliques aplicades a l'eix [b]..... [3](#)



**2b** Pedicels de les síliques patents o oblics [a]; síliques no aplicades a l'eix [b]..... [4](#)



**3a** Granes alades a tot el volt [a]; fulles glabrescents, ciliades al marge [b]..... [A. soyeri](#)

**3b** Granes estretament alades, sovint només a l'àpex [a]; fulles ordinàriament pubescents [b]..... [A. hirsuta](#)



**4a** Planta perenne amb tiges estèrils decumbents, folioses [a]; pètals patents, blancs, de (4)6-10 x 2-3,5 mm [b]..... [A. alpina](#)






**4b** Planta anual o biennal, no cespitosa, sense tiges estèrils decumbents [a]; pètals rosa-violacis o blancs i, en aquest darrer cas, de 2-6 mm [b]..... [5](#)



**5a** Pètals violacis, de 5-8 mm [a]; pedicels fructífers gruixuts (1-2 mm d'amplada) [b]; fulles caulinars amplexicaules, però no auriculades, en nombre d'1-2(5) [c]..... [A. verna](#)



**5b** Pètals blancs [a]; pedicels fructífers molt més primos que la síliqua [b]; fulles caulinars netament auriculades, més nombroses (ordinàriament 5-14) [c]..... [6](#)



**6a** Pètals de 2-4 mm [a]; síliques de 10-35 x 0,6-1 mm [b]; pedicels d'1-5 mm [c]; eix de la infructescència flexuós [d]..... [A. auriculata](#)



**6b** Pètals de (3)4-6 mm [a]; síliques de 25-70 x 1-1,5 mm [b]; pedicels de 4-20 mm [c]; eix de la infructescència no flexuós [d]..... [A. nova](#)

