



1a Fulles inferiors i mitjanes netament trinervades, sense estípules, oblongues o lanceolades [a]; les inferiors en roseta, que pot haver desaparegut al temps de la florida [b]; estigma sèssil o subsèssil [c]; flor groga [d](subgen. *Tuberaria*) **2**




1b Fulles inferiors o mitjanes amb nervació pinnada o amb un sol nervi [a]; estil present [b]; mata llenyosa o herba anual (en aquest cas, fulles inferiors i mitjanes amb estípules); flor groga, blanca o rosa (subgen. *Helianthemum*) **3**



2a Planta perenne, de rabassa llenyosa [a]; sèpals glabres, de 10-15 mm [b]; fulles sense estípules, les basals persistents, les caulinars poc nombroses i reduïdes [c]; inflorescència bracteolada [d] [H. tuberaria](#)




2b Planta anual [a]; sèpals pilosos, de 4-5 mm [b]; fulles superiors estipulades, les basals marcescents [c]; inflorescència afil·la [d] [H. guttatum](#)




3a Herba anual, pilosa [a]; estil curt i recte [b]; estams en un sol verticil [c]; pètals grocs [d]; fulles inferiors oposades [e] [4](#)




3b Mata ± llenyosa [a]; estil llarg i arcuat [b]; estams en diversos rengles [c] [5](#)



4a Pedicels erectes, 2-3 vegades més curts que els sèpals [a]; càpsula de (0,6)0,8-1,2 cm [b] [H. ledifolium](#)



4b Pedicels patents, arcuats cap amunt a l'apex , més llargs que els sèpals [a]; càpsula de 0,3-0,8 cm [b] [H. salicifolium](#)




5a Planta densament coberta de pèls esquamiformes peltats, de 0,25 mm de diàmetre aproximadament [H. squamatum](#)




5b Planta no coberta de pèls esquamiformes peltats [6](#)



6a Fulles \pm concolors, amb el revers verd, glabrescent o cobert de pilositat laxa [a];
estípules sovint nul·les [b] [7](#)



6b Fulles \pm grisenques tomentoses al revers (discolors o totes elles grisenques) [a];
estípules generalment presents [b] [8](#)



7a Limbe foliar oblongo-lanceolat o el·líptic, amb l'amplada màx. aproximadament a la meitat de la seva llargada, cobert de pèls setacis blancs, en part fasciculats, que formen un indument lax [H. oelandicum](#)



7b Limbe foliar ovat, amb l'amplada màx. cap al terç inferior de la seva llargada, glabrescent o cobert de pèls fins..... [H. origanifolium](#)




8a Limbe foliar el·líptic, lanceolat, oblong o linear, amb el terç inferior no més ample que el mitjà o molt poc més, i amb la base ordinàriament cuneada..... [9](#)



8b Limbe foliar ovat o lanceolat, agut, petit, coriaci, amb el terç inferior acusadament més ample que el superior i amb la base arrodonida o cordada..... [*H. marifolium*](#)




9a Fulles sense estípules (rarament les superiors amb estípules rudimentàries [a]); limbe foliar estretament lanceolat, de 3-16(30) × 1-5(6) mm, cuneat a la base, ± agut a l'àpex [b]..... [H. canum](#)



9b Fulles totes estipulades [a]; limbe foliar ordinàriament mes gran o bé amb el marge fortament revoluc [b]..... [10](#)




10a Fulles el·líptiques o oblongues, amb l'anvers verd, pubescent, i el revers gris o blanquinós, ordinàriament planes (o molt poc revolutes) i obtuses [a]; flors grogues o, més rarament, rosa (o blanques) [b]..... [H. nummularium](#)




10b Fulles amb algun dels caràcters següents: linears, lanceolato-linears, molt agudes, fortament revolutes, amb l'anvers tomentós, grisenc..... [11](#)




11a Fulles linear-lanceolades, agudes, de (10)20-50 mm [a]; cimes unilaterals multiflores i denses, sovint geminades o ternades a l'apex de les branques [b]; pètals grocs [c]..... [H. syriacum](#)



11b Fulles en general més petites i sovint obtuses o subobtuses [a]; cimes ordinàriament solitàries, pauciflores [b]; pètals grocs, blancs o rosa [c]..... [12](#)





12a Nervis [n] dels sèpals amb setes rígides i patents, sovint tan llargues com els espais intercostals [e]..... [13](#)



12b Nervis dels sèpals amb pèls curts i poc rígids, o bé glabres..... [H. appeninum](#)



13a Sèpals amb els espais intercostals \pm pilosos [a]; calze llargament tomentoso-híspid [b]; petals grocs (molt rarament albins) [c]; tija hirsuto-tomentosa [d]..... [H. hirtum](#)



13b Sèpals amb els espais \pm intercostals glabres [a]; calze no tan pilós [b]; pètals blancs o rosa [c]; tiges cobertes d'un toment aplicat molt fi [d]..... [H. appeninum](#)

