



**Flora Catalana**

*Viu, gaudeix i apren amb la nostra flora*

<http://www.floracatalana.cat>

# Clau dicotòmica del gènere *Isoetes*


Lluís Vilar Sais  
Josep Gestí Perich

[Endavant >>](#)

- 1a.** Base de la roseta de fulles voltada d'esquames negroses persistents  
(corresponden a antigues bases foliars, els filopodis); planta terrestre de llocs humits . . . . . **2**



- 1b.** Planta sense esquames negroses a la base, generalment submergida o amfíbia . . . . . **3**



**2a.** Megàspora alveolada de 0,6-0,8 mm; esquames basals truncades o curtament tridentades ..... *I. duriei*



**2b.** Megàspora de 0,3-0,6 mm, finament tuberculada; **esquames** basals amb la dent central curta i les laterals normalment prolongades en forma d'aresta ..... *I. histrix*



**3a.** Planta amfíbia pròpia de la terra baixa mediterrània ..... [4](#)

**3b.** Planta sempre submergida que viu als estanys de l'alta muntanya ..... [6](#)



**4a.** Esporangis sense vel (resten nus a la base interna de la fulla); megàspores finament papil·loses i micròspores llises ..... *I. setacea*



**4b.** Esporangi cobert per una membrana fina i transparent (el vel); megàspores tuberculades i micròspores espinulosos ..... 5



**5a.** Fulles curtes, amb 4 feixos de fibres perifèrics; megàspores tuberculades densament fines ..... *I. histrix*

**5b.** Fulles llargues (8-30 cm) amb 6 feixos de fibres perifèrics; megàspores amb tubercles grossos i desiguals, poc nombrosos ..... *I. velata*

**6a.** Megàspores tuberculades; fulles d'un verd fosc, rígides, fràgils, curtament acuminades i translúcides ... *I. lacustris*



**6b.** Megàspores espinulosos; fulles d'un verd clar, blanes, llargament acuminades i opakes ..... *I. echinospora*