



1a Aquenis amb la part inferior inflada, fistulosa [a]; fulles molt sovint pinnatipartides o pinnatisectes amb segments linears o lanceolats [b].....[*S. laciniata*](#)



1b Aquenis sense base inflada i fistulosa [a]; fulles enteres o dentades [b]..... [2](#)



2a Aquenis densament pilosos [a]; fulles linears, d' 1-4 mm d'amplada, amb pèls llargs i fins, sobretot al marge (fulles velles de vegades sense pèls) [b]; papus d'un ros rogenc [c] [S. hirsuta](#)



2b Aquenis glabres [a]; fulles de més de 4 mm d'amplada o, si són més estretes, glabres [b]..... [3](#)



3a Tija densament proveïda de fulles linears fins prop de l'àpex..... [S. angustifolia](#)




3b La majoria de les fulles en roseta basal [a]; tija afil·la o amb fulles poc nombroses i situades principalment a la part inferior (a la part superior, si n'hi ha, són molt reduïdes) [b]..... [4](#)



4a Longitud de les bràctees involucrals externes superior a 1/2 de la longitud de les internes..... *S. aristata*

4b Bràctees involucrals externes més curtes que 1/2 de la longitud de les internes... 5



5a Aquenis de 7-11 mm, amb costes llises..... [*S. humilis*](#)



5b Aquenis de 10-18(20) mm (sense el papus) [a]; si no arriben a 15 mm, costes rugoses almenys als aquenis exteriors [b]..... [*S. hispanica*](#)

