



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Thalictrum

Redacció i composició

Pere Barnola Echenique


Joan Font García

Daniel Pérez Bosque

Maquetació web

Daniel Pérez Bosque


1a. Filament estaminal dilatat, més ample que l'antera [a]; fulles amb estipel·les a la base dels folíols [b]; núcules llargament pedicel·lades, pèndules, llises [c] [Th. aquilegifolium](#)




1b. Filament estaminal filiforme [a]; fulles sense estipel·les (rarament amb estipel·les caduques, (*Th. flavum* i *Th. morisonii*)) [b]; núcules sèssils o subsèssils, erectes, solcades longitudinalment [c] [2](#)



2a. Tèpals petaloides, blancs, de 8-23 mm [a]; rels tuberoses [b]
..... *Th. tuberosum*



2b. Tèpals verdosos, groguencs o purpurescents, d'uns 3 mm [a]; rels no tuberoses [b] **3**



3a. Flors en raïm [a]; peduncles fructífers reflexos [b]; fulles en roseta basal [c]

.... *Th. alpinum*



3b. Flors en panícula [a]; peduncles fructífers no reflexos [b]; tija foliosa [c] 4



4a. Folíols de les fulles superiors linears, els de les altres fulles estretament cuneï-formes i trifíds [Th. morisonii](#)
(comprèn 2 subespècies)



4b. Folíols tots el·líptics, ovats o suborbiculars, ± lobulats . . . [5](#)







5a. Fulles 2-3-pinnatisectes, de longitud netament superior a l'amplada [a]; folíols ovato-cuneïformes, sovint més llargs que no pas amples [b]

..... *Th. flavum*

(comprèn 3 subespècies)




5b. Fulles 3-4-pinnatisectes, aproximadament tan llargues com amples [a]; folíols suborbiculars, de longitud poc superior a l'amplada [b]. . . . 6





6a. Folíols de 2-5(6) mm de longitud [Th. foetidum](#)
(comprèn 2 subespècies)

6b. Folíols de (5)10-35 mm [Th. minus](#)
(comprèn 2 subespècies)





Thalictrum morisonii comprèn 2 subespècies

a1. Planta verda o glaucescent; tija solcada, molt foliosa; fulles caulinars mitjanes de menys de 10 cm. *Th. morisonii* subsp. *mediterraneum*



a2. Planta molt glauca; tija estriada, poc foliosa; fulles caulinars mitjanes de més de 10 cm. *Th. morisonii* subsp. *maritimum*






Thalictrum flavum comprèn 3 subespècies

a1. Tiges i fulles glauques, pruïneses; folíols relativament amples, ± cordats a la base; flors en glomèruls densos; flors i estams erectes

..... *Th. flavum* subsp. *glaucum*



a2. Fulles i tiges verdes, poc glaucescents; folíols més estrets, de tendència cuneïforme **b**



b1. Panícula estreta i laxa; flors joves i estams pènduls; anteres netament apiculades.

..... [Th. flavum subsp. costae](#)

b2. Panícula més ampla, formada per glomèruls \pm densos; flors i estams erectes;

anteres poc o gens apiculades [Th. flavum subsp. flavum](#)



Thalictrum foetidum comprèn 2 subespècies

a1. Pubescència formada per pèls glandulosos i pèls filiformes.

.... *Th. foetidum* subsp. *foetidum*

a2. Pubescència formada únicament per pèls glandulosos.

.... *Th. foetidum* subsp. *valentinum*






Thalictrum minus comprèn 2 subespècies

a1. Planta glabra o poc pilosa; folíols de 10-35 mm.

..... *Th. minus* subsp. *minus*



a2. Planta pubescent glandulosa; folíols de 4-15 mm de longitud.

..... *Th. minus* subsp. *pubescens*

