



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Thymelaea

Javier Eusamio Rodríguez



1a. Fulles totes glabres en ambdues superfícies 2




1b. Fulles, totes o algunes, piloses, almenys en una de llurs superfícies 7





2a. Planta anual, prima, poc foliosa [a]; fulles linear-lanceolades, d'1-2 mm d'amplada [b] [T. passerina](#)

(comprèn 2 subespècies)




2b. Planta perenne [a]; tija llenyosa o bé herbàcia (en aquest darrer cas, fulles de més de 2 mm d'amplada) [b]



. . . . [3](#)



3a. Fulles normals de 15-30 x 4-8 mm [a]; tiges erectes, simples, herbàcies, anuals, que surten d'una rabassa llenyosa [b] [T. sanamunda](#)




3b. Fulles més petites, de 4(5) mm d'amplada com a màxim [a]; mates llenyoses, almenys parcialment [b] [4](#)




4a. Fulles obtuses, gruixudes, ± succulents [a]; flors glabres [b]; mata molt llenyosa [c] [T. tinctoria](#)

(comprèn 2 subespècies)



4b. Fulles agudes o subagudes [5](#)






5a. Flors glabres [T. dioica](#)



5b. Flors pubescentes [6](#)






6a. Fulles revolutes, lluents, amb el nervi medial poc visible, concolor [a]; flors amb 2 petites bràctees [b]



.... [T. calycina](#)

6b. Fulles planes, no lluents, amb el nervi medial prominent pel revers i de tonalitat pàl·lida [a]; flors sense bràctees [b] [T. pubescens](#) subsp. [pubescens](#)



7a. Fulles de 2-4(6) mm, densament tomentoses i blanques a l'anvers, glabrescents i verdes al revers

.... *T. hirsuta*



7b. Fulles normalment de més de 5 mm, no densament tomentoses i blanques a l'anvers

T. tinctoria

(comprèn 2 subespècies)






Thymelaea passerina comprèn 2 subespècies:


a1. Tiges glabres o glabrescents [a]; flors hermafrodites, d'1,5-3 mm, amb els sèpals groguencs, rarament vermellosos [b] *T. passerina* subsp *passerina*

a2. Tiges piloses, si més no a la part apical [a]; flors generalment unisexuals, de 2,5-4 mm, amb els sèpals sovint vermellosos [b] *T. passerina* subsp. *pubescens*




Thymelaea tinctoria comprèn 2 subespècies:

a1. Mata erecta de 20-50 cm [a]; fulles normalment de 7-17 x 2-3,5 mm [b] *T. tinctoria* subsp. *tinctoria*



a2. Mata prostrada de 10-15 cm d'alçada; fulles normalment de 5-8 x 1,5-2 mm



. . . . *T. tinctoria* subsp. *nivalis*