

1a Fulles normals (de la part mitjana de les tiges) linears (molt rarament linear-lanceolades) i amb els marges fortament revoluts..... 2



1b Fulles planes (rarament amb el marge feblement revolut)..... 4



2a Fulles no ciliades..... [T. vulgaris](#)



2b Fulles ciliades, almenys a la base del limbe o al pecíol..... [3](#)



3a Inflorescència oblonga, constituïda per nombrosos verticil·lastres distants entre ells [a]; mata de tiges erectes o \pm decumbents, sense branquillons reptants [b] [T. zygis](#)



3b Inflorescència en glomèrul apical, de vegades amb algun grup de flors distant a la base [a]; mata amb branquillons prostrats, estoloniformes o bé, almenys, arcuats i de tendència procumbent [b]..... [T. loscosii](#)



4a Calze amb les dents subiguals, totes subulades, plumoses [a]; glomèrul subglobulós, dens, d' 1-2 cm [b]..... [T. mastichina](#)

4b Calze amb les dents superiors diferents de les inferiors, glabres o ciliades, però no plumoses, almenys algunes ± planes..... [5](#)



5a Fulles no ciliades [a]; tiges piloses tot al volt [b]..... [T. willkommii](#)

5b Fulles ciliades, almenys a la base (rarament sense cilis i, llavors, tiges piloses solament als angles)..... [T. serpyllum](#)

