



Les ortigues són considerades medicinals; s'usen com a revulsiu i per a rebaixar la sang; en infusió es prenen contra la feridura. Picades i mesclades amb el segó, es donen a les gallines perquè ponguin molt. A certs llocs hi ha la creença que, agafant les ortigues entre les mans i estrenyent-les fort i sense alenar, no produeixen coïssor. Contra la coïssor d'ortigues es sol emprar la fulla de malva; per això hi ha aquesta dita: «Ortiga, fuig d'aquí, que la malva ja és aquí».

En el Camp de Tarragona, la quitxalla té una fórmula d'imprecació que, segons els infants, fa que es puguin agafar les ortigues sense sofrir els seus efectes de coïssor; són aquests versos: «Ortiga maleïda, | si em punxes te llevaré la vida; | si ton pare ho sap, | te trencarà el cap».

«Entre mals companys i ortigues, mal calçat no t'hi estigues».

«Mala ortiga, sempre espiga»: significa que les coses dolentes es solen propagar fàcilment.


1a Flors femenines en inflorescències esfèriques, denses, de 0,7-1 cm de diàmetre [a]; grana de 2 mm [b]... [U. pilulifera](#)



1b Flors totes en inflorescències espiciformes, allargades [a]; grana més petita [b] **2**



2a Herba dioica (rarament monoica) [a]; inflorescències ramificades [b]; pecíol generalment més curt que la meitat del limbe [c] [U. dioica](#)



2b Herba monoica [a]; inflorescències simples o poc ramoses [b]; pecíol molt sovint més llarg que la meitat del limbe [c]..... [3](#)





3a Inflorescències unisexuals [a]; les inferiors, femenines, més curtes que el pecíol [b]; les superiors, masculines, més llargues (de vegades avortades) [c]; eix de les inflorescències dilatat, únicament florífer a la superfície superior [d]; 2 estípules per nus (en realitat 4 de concrecents 2 a 2) [e]..... [*U. membranacea*](#)

3b Inflorescències andrògines, floríferes tot al volt [a]; 2 estípules per fulla (4 per nus) [b]; inflorescències que no ultrapassen 1,5(2) cm [c]..... [*U. urens*](#)

